


ROTATION STAGE

SM118-RSV2



satec

Description

공장자동화 분야의 정밀 제어용으로 개발되어 0.025 °의 제어 정확도를 가지며 조작이 간편하고 사용자가 쉽게 사용할 수 있게 설계되었다.

전용 커넥터를 통한 모터 동작으로 정확한 위치로 Sensor를 회전시켜 주는 장치이다.

이 장치는 단독으로는 동작되지 않으며, 형상인식 시스템(SRS)의 파트 제품이다. 모션 컨트롤러(SC116-MCV2)에 의해 구동된다.


Introduction

- 공장 및 산업현장에 적합하도록 설계
- 180 °의 반경을 0.025 °의 정밀도로 제어
- 회전 속도 제어 가능

Specifications

Travel Range	수평:120 ° / 수직:60 ° (0 ° ~120 ° /180 ° ~240 °)
Accuracy	0.025 °
Dimension(mm)	192(W) X 110(H) X 52(D)

Dimension





포항본사 경북 포항시 남구 대이로1번길4 / TEL: 054-274-2240 / Fax: 054-274-2180 4,
Daei-ro 1beon-gil, Namgu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, South Korea
Tel : +82-54-274-2240 / Fax : +82-54-274-2180 / e-mail: satc@satec.co.kr